

Ergebnisse der Wasservogelzählungen im Winterhalbjahr 2014/2015

Gegenüber der Zählseason 2013/2014 (1627 Vögel) wurden diesmal mit 1579 Individuen rund 5% weniger Wasservögel festgestellt. Während im Oktober die Zahl der rastenden Vögel über dem Vorjahreswert lag, wurden von November bis Januar an den Zählterminen jeweils 30 bis 50 weniger Tiere angetroffen. Dies steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit der insgesamt milden Witterung, in deren Folge weniger Wasservögel ihre Quartiere in nördlichen und östlichen Gebieten verlassen hatten.

Weniger Individuen wurden von der Tafelente (46, Vorjahr 82), der Reiherente (176, Vorjahr 194) und der Kanadagans (79, Vorjahr 102) erfasst. Demgegenüber sind von der Schnatterente mit 42 Ind. doppelt so viele Vögel gezählt worden wie im Vorwinter (21), beim Haubentaucher waren es 75 gegenüber 56. Bei den anderen Arten sind die Abweichungen nach oben oder unten nur gering.



Löffelenten *Anas clypeata* werden nur selten bei uns beobachtet. Dieses Weibchen verweilte bis Anfang März auf dem Angelweiher. Beachte den großen löffelartigen Schnabel!

Foto: P. Erlemann, 6.3.2015

Die Ergebnisse im Einzelnen:

	14.09.	12.10.	16.11.	14.12.	18.01.	15.02.	15.03.	12.04.	ges.
Höckerschwan	3	4	3	3	-	4	2	1	20
Schnatterente	3	5	7	15	4	7	1	-	42
Krickente	-	1	2	22	12	14	1	3	55
Stockente	29	63	43	35	52	112	21	21	376
Löffelente	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Tafelente	2	11	8	8	11	5	1	-	46
Reiherente	-	14	42	42	20	16	28	14	176
Bergente	-	-	1	1	1	1	-	-	4
Haubentaucher	7	12	10	12	8	6	11	9	75
Zwergtaucher	1	3	4	3	3	3	3	1	21
Kormoran	2	9	15	31	31	-	1	-	89
Teichhuhn	2	9	3	3	6	8	5	3	39
Blässhuhn	72	91	92	95	101	107	51	28	637
Summe	121	222	230	270	239	284	125	80	1579
Gänsezählung									
Graugans	-	-	2	-	-	-	1	-	3
Kanadagans	-	11	25	-	-	5	26	12	79
Weißwangengans	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Nilgans	2	7	-	1	1	8	7	9	35
Weitere Arten									
Rohrdommel	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Silberreiher	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Graureiher	-	4	3	3	5	2	2	1	20
Wasserralle	-	1	-	-	1	4	1	2	9
Eisvogel	1	1	2	2	1	-	1	1	9



„Star“ in dieser Zahlsaison war die weibliche Bergente *Aythya marila*, die von November bis Februar auf dem Angelweiher rastete.

Foto: P. Erlemann, 23.12.2014